

L'avoine de printemps



Nom scientifique: Avena sativa

Généralités : Graminées









25 - 35 g

4 moi





Itinéraire technique

• Dose de semis : 70-90 kg/ha (pur)

40-50 kg/ha (associé)

• Facilité d'implantation : ●●●o

• Fertilisation :

N: Pas de fertilisation recommandée, elle est à raisonner dans la rotation en fonction des cultures principales.

P: Culture peu exigeante. K: Culture peu exigeante.

Mode de valorisation

• Animaux

VL: ●●o VA: ●●● Ov: ●●●

• Type de récolte

Affouragement : ●●● Ensilage : ●●●
Enrubannage : ●●● Foin/stock : ●●●

ooo = non adapté ; ●●● = très adapté

	J	F	М	Α	М	J	Ju	Α	S	0	N	D
Période de semis					-							
Récolte pâturage								1				
Récolte conservé/stock								4				

Points de vigilance :

- Préférer une utilisation en mélange avec une légumineuse annuelle (trèfle d'Alexandrie, vesce...).
- L'avoine de printemps est semé en tant que soudure d'été pour le fourrage.



Toute l'information PEREL sur <u>www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr</u>

Contact : CAPL - Stéphanie GUIBERT - stephanie.guibert@mayenne.chambagri.fr

Document réalisé avec la collaboration des Chambres d'agriculture, IDELE - Institut de l'élevage,

ARVALIS-Institut du Végétal, INRA, GNIS, ECLA Edition : Avril 2015 / CAPL_PEREL_2A_avoine_de_printemps.docx

