

Le navet fourrager


Nom scientifique: Brassica rapa


Généralités : Crucifères





4 mois





Itinéraire technique

• Dose de semis : 1 à 2 kg/ha

Facilité d'implantation : ●●●o

• Fertilisation :

N: Pas de fertilisation recommandée, elle est à raisonner dans la rotation en fonction des cultures principales.

Mode de valorisation

• Animaux

VA: ●●● VL : ●●●

Ov: ●●o

• Type de récolte

Ensilage : ooo Affouragement : ●●● Foin/stock: ooo Enrubannage : ooo

OOO = non adapté ; ●●● = très adapté

	J	F	М	Α	М	J	Ju	Α	S	0	N	D
Période de semis				1			+	1				
Récolte pâturage	1					1		1	+			
Récolte conservé/stock						1	1		+	\rightarrow		

Points de vigilance :

- Peut donner une odeur au lait.
- Possibilité d'élargir la période de pâturage en valorisant les racines.
- Les racines tolèrent mieux le froid.



 $\label{total contact} Toute \ l'information \ PEREL \ sur \ \underline{www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr} \\ Contact : CAPL - Stéphanie \ GUIBERT - \underline{stephanie.guibert@mayenne.chambagri.fr} \\$

Document réalisé avec la collaboration des Chambres d'agriculture, IDELE - Institut de l'élevage,

ARVALIS-Institut du Végétal, INRA, GNIS, ECLA Edition: Avril 2015 / CAPL_PEREL_2A_navet_fourrager.docx

